



检测报告

报告编号：DHJC20221057

样品类型： 废水、废气、噪声
委托单位： 湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称： 湖南海利常德农药化工有限公司
签发日期： 2022年4月24日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司报告专用章或公章无效。

The report is invalid without the special report stamp or the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仪对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add)：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（武陵区移动互联网产业园B05栋）

邮编 (Post Code)：415003 电话 (Tel)：0736-7795601 传真 (Fax)：0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20221057

共9页 第1页

样品类型	废水、废气、噪声
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	刘俊、陈坤等 (2022年4月14日)
分析人员	张彬、孟子钦等
计划单编号	DH2022-04-002
分析项目	废水: 挥发酚、全盐量、五日生化需氧量、甲醛、甲苯、二甲苯、三氯甲烷、有机磷农药、苯胺类、吡啶 有组织废气: 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 噪声: 厂界噪声
分析日期	2022年4月14日~4月19日
编报人员	李维
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号：DHJC20221057

共9页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称	样品性状
废水	DHJC20221057-01	废水总排口第1次	浅灰色
	DHJC20221057-02	废水总排口第2次	浅灰色
	DHJC20221057-03	废水总排口第3次	浅灰色
有组织废气	DHJC20221057-04	CD-05-DA03燃气锅炉排口第1次	/
	DHJC20221057-05	CD-05-DA03燃气锅炉排口第2次	/
	DHJC20221057-06	CD-05-DA03燃气锅炉排口第3次	/
有组织废气	DHJC20221057-07	CD-12-DA01第1次	/
	DHJC20221057-08	CD-12-DA01第2次	/
	DHJC20221057-09	CD-12-DA01第3次	/
	DHJC20221057-10	CD-12-DA02第1次	/
	DHJC20221057-11	CD-12-DA02第2次	/
	DHJC20221057-12	CD-12-DA02第3次	/
	DHJC20221057-13	CD-12-DA04第1次	/
	DHJC20221057-14	CD-12-DA04第2次	/
	DHJC20221057-15	CD-12-DA04第3次	/
	DHJC20221057-16	CD-12-DA07第1次	/
	DHJC20221057-17	CD-12-DA07第2次	/
	DHJC20221057-18	CD-12-DA07第3次	/
	DHJC20221057-19	CD-16-DA01第1次	/
	DHJC20221057-20	CD-16-DA01第2次	/
	DHJC20221057-21	CD-16-DA01第3次	/
	DHJC20221057-22	CD-16-DA02第1次	/
	DHJC20221057-23	CD-16-DA02第2次	/
	DHJC20221057-24	CD-16-DA02第3次	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20221057

共9页 第3页

检测项目		检测分析及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限	
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪 YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 YQ-49	0.5mg/L	
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	UV-8000紫外可见分光光度计 YQ-399	0.05mg/L	
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.00002mg/L	
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	V-5100可见分光光度计 YQ-332	0.01mg/L	
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	EX225DZH电子分析天平 YQ-59	10mg/L	
	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-[1-萘基]乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-89	UV-8000紫外可见分光光度计 YQ-399	0.03mg/L	
	吡啶	水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1072-2019	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.03mg/L	
	有机磷农药	对硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-91	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	5.4×10^{-4} mg/L
		甲基对硫磷			4.2×10^{-4} mg/L
		马拉硫磷			6.4×10^{-4} mg/L
		乐果			5.7×10^{-4} mg/L
	二甲苯	水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-89	Agilent7890B气相色谱仪 YQ-130	0.005mg/L	
甲苯	0.005mg/L				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号：DHJC20221057

共9页 第4页

检测项目		检测分析及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织 废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	EX225DZH电子天平 YQ-59	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	崂应3012H型自动烟尘气 测试仪 YQ-24	3mg/m ³
	林格曼黑度	《空气和废气监测分析方法》 (第四版) 增补版国家环保总局 2003年 污染源排气中烟气黑度 的测定 测烟望远镜法	HC-10型林格曼黑度望远 镜 YQ-280	/
	非甲烷总烃	固定污染源废气总烃、甲烷和 非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	6500GC气相色谱仪 YQ-203	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标 准 GB 12348-2008	AWA5688型多功能声级 计 YQ-209	/

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3空盒气压表 YQ-331
	PLC-16025型便携式风向风速仪 YQ-411
	崂应3060-B分体式烟气流速监测仪 YQ-208
	崂应3012H-D型大流量低浓度烟尘气测试仪 YQ-230
	崂应3012H型自动烟尘气测试仪 YQ-24
噪声	PLC-16025型便携式风向风速仪 YQ-411

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20221057

共9页 第5页

数据 时间		2022年4月14日				
		第1次	第2次	第3次	均值	
项目						
废水 总排口	五日生化需氧量	3.3	3.5	3.4	3.4	
	全盐量	621	635	614	623	
	挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	/	
	甲醛	0.05L	0.05L	0.05L	/	
	三氯甲烷	0.00002L	0.00002L	0.00002L	/	
	二甲苯	0.005L	0.005L	0.005L	/	
	甲苯	0.005L	0.005L	0.005L	/	
	苯胺类	0.03L	0.03L	0.03L	/	
	吡啶	0.03L	0.03L	0.03L	/	
	有机磷农 药(以P 计)	对硫磷	$5.4 \times 10^{-4}L$	$5.4 \times 10^{-4}L$	$5.4 \times 10^{-4}L$	/
		甲基对硫磷	$4.2 \times 10^{-4}L$	$4.2 \times 10^{-4}L$	$4.2 \times 10^{-4}L$	/
		马拉硫磷	$6.4 \times 10^{-4}L$	$6.4 \times 10^{-4}L$	$6.4 \times 10^{-4}L$	/
		乐果	$5.7 \times 10^{-4}L$	$5.7 \times 10^{-4}L$	$5.7 \times 10^{-4}L$	/
	备注		“L”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限。			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20221057 共9页 第6页

数据 时间 项目		2022年4月14日				
		第1次	第2次	第3次	均值	最大值
CD-12-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	9207	9439	9368	9338	9439
	非甲烷总烃	2.53	1.58	2.87	2.3	2.9
CD-12-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	8607	9831	8859	9099	9831
	非甲烷总烃	2.08	2.07	3.78	2.64	3.78
CD-12-DA04	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	971	960	883	938	971
	非甲烷总烃	2.59	3.68	2.98	3.08	3.68
CD-12-DA07	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	459	765	750	658	765
	非甲烷总烃	2.51	3.29	2.25	2.68	3.29
CD-16-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1371	1309	1193	1291	1371
	非甲烷总烃	2.06	2.08	2.86	2.33	2.86
CD-16-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	182	195	186	188	195
	非甲烷总烃	3.83	3.13	3.71	3.56	3.83
备注		生产负荷率: 80%。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20221057

共9页 第7页

数据 时间		2022年4月14日				
		第1次	第2次	第3次	均值	最大值
项目		第1次	第2次	第3次	均值	最大值
CD-05-DA03燃气锅炉排口	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	17318	16472	17858	17216	17858
	含氧量 (%)	6.1	5.6	5.5	5.7	6.1
	颗粒物实测浓度	2.5	2.1	3.0	2.5	3.0
	颗粒物折算浓度	2.9	2.4	3.4	2.9	3.4
	颗粒物排放速率 (kg/h)	0.043	0.035	0.054	0.044	0.054
	二氧化硫实测浓度	<3	<3	<3	/	/
	二氧化硫折算浓度	<3	<3	<3	/	/
	二氧化硫排放速率 (kg/h)	0.026	0.025	0.027	0.026	0.027
	林格曼黑度 (级)	<1	<1	<1	/	/
备注	燃料种类: 天然气、排气筒高度: 15米, 生产负荷率: 100%。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

厂界噪声检测结果表:单位:dB(A)

报告编号: DHJC20221057

共9页 第8页


日期	检测点位		L10	L50	L90	Leq	SD	主要声源
2022.4.14	厂界东 1#	昼	56.8	54.8	53.0	55.2	1.4	生活
		夜	47.2	45.4	42.6	45.6	1.7	生活
	厂界南 2#	昼	59.6	57.6	54.6	58.7	2.6	交通、生活
		夜	50.6	47.0	45.4	48.5	2.3	交通、生活
	厂界西 3#	昼	59.2	56.6	52.8	56.8	2.3	生活
		夜	48.0	45.4	43.8	46.0	1.6	生活
	厂界北 4#	昼	61.4	56.2	54.0	58.4	2.8	交通、生活
		夜	49.4	46.2	43.2	47.8	2.7	交通、生活
备注	检测期间气象参数: 天气(阴)、风向(北)、风速(1.5m/s)。							

湖南德环检测中心 分析结果报告单

检测点位示意图

报告编号: DHJC20221057

共9页 第9页




*****报告结束*****

编制: 李维

审核: 邓安珍

签发: 李仕林

附：现场检测图




废水采样

样品



有组织废气采样



噪声检测



湖南德环检测中心

参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号: DHJC20221057

项目类型	项目名称	单位	参考标准		
废水	五日生化需氧量	mg/L	250	参考园区污水厂接管标准	
	全盐量	mg/L	3740		
	挥发酚	mg/L	0.5	参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准	
	甲苯	mg/L	0.1		
	甲醛	mg/L	1.0		
	三氯甲烷	mg/L	0.3		
	二甲苯	mg/L	0.4		
	苯胺类	mg/L	1.0		
	有机磷农药 (以P计)	对硫磷	mg/L		不得检出
		甲基对硫磷	mg/L		不得检出
		马拉硫磷	mg/L		不得检出
乐果		mg/L	不得检出		
	吡啶	mg/L	2.0	参考《杂环类农药工业水污染物排放标准》GB 21523-2008表2中标准限值	
有组织废气	颗粒物	mg/m ³	20	参考《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉标准限值	
	二氧化硫	mg/m ³	50		
	林格曼黑度	级	≤1		
	非甲烷总烃	mg/m ³	120	参考《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度	
厂界噪声	Leq (昼)	dB(A)	65	参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类排放限值	
	Leq (夜)	dB(A)	55		
备注	参考标准由企业提供				